


# Monteringsanvisning Snöslunga

För artikelnummer: **100-7-7** och **100-7-2**



Börja med att montera handtaget.



Panelen är redan monterad med ett handtag, montera nu det andra handtaget på panelen.



Montera sedan fast handtaget nere i snöskotern.



När monteringen av handtaget är klart så ska skruvarna sitta som ovanstående bild visar.



Dags för montering av däcken. Haka ur låssprinten, sätt på däck och haka sedan tillbaka sprinten igen så att däck sitter på ordentligt. Gör detsamma på andra däck.



Dags att koppla drivningen till handtaget.



Sätt i vajern i det första hålet på handtaget (Hålet som den röda pilen på bilden pekar på).



Då ska det se ut som bilden ovan visar.



Skriva sedan fast vajern i handtaget, så att den följer jäms med handtagets arm ner till drivningen.



När det är klart ska det se ut som bilden ovan.




Se till att vajern går fritt från avgassystemet då den intensiva värmen från denna kan skada vajern.



Gör sedan samma procedur med vajern till utkastaren, på motsatt sida.



Dags för montering av utkastaren.



Sätt fast fjäderplattan i öppningen på utkastarens stödyta.



Placera utkastet på dess stödyta och fixera det med vänster och höger fixeringsplatta i plast. Notera att den vågiga fixeringsplattan ska sitta precis som på bilden. Avsluta med att skruva i de två skruvarna på varsin sida av utkastaren.



Fyll sedan på olja: 0,6 liter 4- taktolja med viskositet SAE 5W-30.

Mycket viktigt att olja finns i snöslungan när den startas sen.

(Notera att snöslungan levereras tom.)



Här finns en tabell som visar hur mycket olja varje snöslunga ska innehålla:

Modell	Artikelnummer	Motor	Olja
SL-24F	100-7-2	G200F 196cc	0.6L
SL-24D	100-7-3	G200FD 196cc	0.6L
SL-30S	100-7-4	LC190FDS 420CC	1.1L
SL-30S 302cc	100-7-5	LC180FDS 302CC	0.95L
SL-30S 375cc	100-7-6	LC185FDS 357CC	1.1L
SL-22B	100-7-7	G200F 196cc	0.6L
SL-928S-302cc	100-7-8	G250FDS 252CC	0.7L
SL-1130S-302cc	100-7-9	LC180FDS 302CC	0.95L
SL-1130S-402cc	100-7-10	LC190FDS 420CC	1.1L